



ТОВ «АВТОТОРІНО»  
Україна, 65114, м. Одеса,  
Люстдорфська дорога, буд. 140А  
тел. (048) 7169408,  
(048) 715-62-35  
www.fiatprofessional.ua



## Fiat Ducato Furgone Lastrato L2H2 MY2024 HIGH EQUIPMENT

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Код версії   | 295-AGE-7   |           |
| Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева) | Рекомендована вартість<br>автомобіля 2024 р.в.,<br>грн, з ПДВ | 1 373 850 |

|   | Код опції |            |
|---|-----------|------------|
| Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder) |           | S          |
| Подушка безпеки водія   | 500       | S          |
| Камера заднього огляду  | 316       | S          |
| Денні ходові вогні LED  | LM1       | S          |
| Автоматичний клімат - контроль  | 140       | S          |
| Радіоприймач з сенсорним дисплеєм 7,0"; AM / FM, BLUETOOTH, Hands Free, DAB, USB роз'єм, розпізнавання голосу   |           |            |
|    | 1RB       | S          |
| Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори   | 077       | 13 545 грн |
| Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270°  | 619       | S          |
| Гідропідсилювач керма   |           | S          |
| Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом   | 01P       | S          |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом   | 041       | S          |
| Підлокітник сидіння водія   | 132       | S          |
| Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку   | 149       | S          |
| Підголівники сидіння водія та пасажирів   | 188       | S          |
| Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки  | 293       | S          |
| Електронна система курсової стійкості   | 392       | S          |
| Тримач для склянок/стаканів, карток   | 4B0       | S          |
| Задні датчики паркування  | 508       | S          |
| Тканинне оздоблення салону  | 732       | S          |
| Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні   | 734       | S          |
| Паливний бак 90 л.  | 738       | S          |

|                                     |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|
| Запасне колесо стандартного розміру | 980 | S |
| Решітка радіатору сірого кольору    | MXK | S |
| Пристрій обмеження швидкості        | NHR | S |



|  |  |   |
|--|--|---|
| Стальні колісні диски R16" з ковпаками,<br>*-доступно в деяких версіях автомобілей |  | S |
|--|--|---|

S - стандартне обладнання, ( -- ) – неможливо, O/грн – опція.  
Прайс-лист діє станом на 10.02.2025 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

\*\* - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.


### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Тип кузова  | вантажний фургон   |
| Колісна база  | середня колісна база 3450 мм   |
| Дах   | середній H2  |
| Кількість місць включаючи водія                             | 3  |
| Об'єм вантажного відсіку, м3                                | 11,5   |
| Повна маса (кг)   | 3 500  |
| Вантажопідйомність (кг)                                     | 1.500  |
| Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)              | 2 000  |
| Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)    | 2 100  |
| Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)      | 2 000  |
| Двигун  | DW12   |
| Кількість та розташування циліндрів                         | 4, рядне   |
| Робочий об'єм (см3)   | 2 179  |
| Ступінь стиснення   | 16,0:1   |
| Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв             | 103 (140) 3750   |
| Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв.     | 340 (34.67) 1750   |
| Екологічний рівень  | Euro 6 (без AdBlue)  |
| Система подачі палива                                       | Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем |
| Система запалювання   | за допомогою стиснення   |
| Привід  | на передню вісь  |
| Зчеплення   | однорядне з гідропроводом вимкнення  |
| Коробка передач: кількість ступенів                         | механічна 6 + задня  |
| Шини  | 215/75/16  |
| Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг) | 2 500  |
| Місткість паливного бака (л)                                | 90   |
| Споживання палива WLTP (л/100км)                            | 8,1 - 8,7  |
| Викиди CO2 WLTP (г/км)                                      | 211 - 228  |
| Максимальна швидкість (км/год)                              | 150  |

Забарвлення кузова пастельною фарбою жовтого кольору (код 259 – GIALLO)



Габаритні розміри, мм



Розміри вантажного відділення, мм

