



ТОВ «АВТОТОРІНО»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
тел. (048) 7169408,
(048) 715-62-35
www.fiatprofessional.ua



FIORINO

Fiat Fiorino Cargo MY2024

| | | |
|--|--|------------------|
| Diesel 1.3/75к.с. механічна 5-ступенева КПП | Код версії | 225-3LF-1 |
| | Рекомендована вартість автомобілю 2023 р.в., грн, з ПДВ | 690 600 |
| | Рекомендована вартість автомобілю 2024 р.в., грн, з ПДВ | 700 600 |

| Код опції | | |
|---|-----|---|
| Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей | 008 | S |
| ABS + EBD - антиблокувальна система гальм із системою розподілу гальмівних зусиль | 009 | S |
| Кермо, регулюється по висоті | 011 | S |
| Гідравлічний підсилювач керма | 014 | S |
| Кондиціонер з ручним регулюванням | 025 | S |
| Електричні склопідйомники | 028 | S |
| Атермічні стекла | 030 | S |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | 041 | S |
| Коректор передніх фар | 048 | S |
| Підготовка та налаштування для радіо | 082 | S |
| Датчик зовнішньої температури | 0M2 | S |
| Адаптація для холодного клімату | 129 | S |
| Автоматичний центральний замок | 130 | S |
| Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку | 149 | S |
| Центральний замок | 228 | S |
| Пробка паливного бака з замком | 352 | S |
| ESC - система курсової стабілізації автомобіля з ASR, HBA, Hill Holder (VDC) | 392 | S |
| Молдинги | 4BJ | S |
| Тканинна оббивка сидінь, код 157 – сірого та чорного кольору "RIPSE" | 4HV | S |
| Подушка безпеки водія | 500 | S |
| Праві бічні зсувні двері | 523 | S |
| Шини 185/65 R15 | 5SS | S |
| Додаткова розетка 12V на панелі приладів | 823 | S |
| Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY | 887 | S |
| Пакет «Зовнішній вигляд»: 097 протитуманні фари, 876 фарбовані бампери, 878 накладки на зовнішні дзеркала | ACE | S |
| Запасне колесо стандартного розміру | 980 | S |

*-доступно в деяких версіях автомобілей

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 10.02.2025 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------------|
| Тип кузова | вантажний фургон |
| Колісна база | колісна база 2 513 мм |
| Дах | H1 |
| Кількість місць включаючи водія | 2 |
| Об'єм вантажного відсіку, м ³ | 2,5 |
| Повна маса (кг) | 1 750 |
| Вантажопідйомність (кг) | 535 |
| Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг) | 1 090 |
| Двигун | 225A2000 дизельний |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
| Робочий об'єм (см ³) | 1 248 |
| Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв | 55 (75) / 4 000 |
| Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв. | 190 / 1 500 |
| Екологічний рівень | Euro 5+ |
| Привід | на передню вісь |
| Коробка передач: кількість ступенів | механічна 5 + задня |
| Шини | 185/65R15 |
| Місткість паливного бака (л) | 45 |
| Споживання палива (місто, траса, змішаний)* (л/100км) | 5,7 – 3,8 – 4,5 |
| Викиди CO ₂ (г/км) | 119 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 157 |

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 249 - BIANCO PASTELLO)



Габаритні розміри та розміри вантажного відділення, мм



